



ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY VESBO PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA:

Rozdzielacze marki Vesbo Premium są w stu procentach polskiej produkcji.

Belki rozdzielacza wykonane są z mosiądzu CW617N.

Rozdzielacze są zmontowane, gotowe do przytwierdzenia w szafce.

Zawory termostaticzne dostosowane są do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5.

Rotametry są specjalnie zaprojektowane i przebadane pod kątem precyzyjnych wskazań faktycznych przepływów.

ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczone są do użytku w instalacjach ogrzewania płaszczynowego i płaszczynowo – grzejnikowego, w którym medium jest woda z ewentualną zawartością glikolu do 50% (50% roztwór glikolu w wodzie).

DANE TECHNICZNE:

- średnica odejścia: ¾"
- średnica podejścia: 1"
- zakres pomiaru przepływu: 0 – 3,5 l/min.
- max ciśnienie robocze: 6 bar
- max temp. robocza: 70°C

ZESTAW ZAWIERA:

- dwie belki mosiężne
- uchwyty ze stali cynkowej
- komplet przepływomierzy
- komplet wkładek termostaticznych
- komplet przyłączy do rur ¾" GZ

Asortyment

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY VESBO PREMIUM®

KOD	L. SEKCJI	WYMIARY A x B x C*	KARTON [SZT]
ROZ-02-R	2 SEKCJE	33,0 x 9,8 x 9,0 cm	1
ROZ-03-R	3 SEKCJE	33,0 x 14,7 x 9,0 cm	1
ROZ-04-R	4 SEKCJE	33,0 x 19,6 x 9,0 cm	1
ROZ-05-R	5 SEKCJI	33,0 x 24,5 x 9,0 cm	1
ROZ-06-R	6 SEKCJI	33,0 x 29,4 x 9,0 cm	1
ROZ-07-R	7 SEKCJI	33,0 x 34,3 x 9,0 cm	1
ROZ-08-R	8 SEKCJI	33,0 x 39,2 x 9,0 cm	1
ROZ-09-R	9 SEKCJI	33,0 x 44,1 x 9,0 cm	1
ROZ-10-R	10 SEKCJI	33,0 x 49,0 x 9,0 cm	1
ROZ-11-R	11 SEKCJI	33,0 x 53,9 x 9,0 cm	1
ROZ-12-R	12 SEKCJI	33,0 x 58,8 x 9,0 cm	1
ROZ-13-R	13 SEKCJI	33,0 x 63,7 x 9,0 cm	1
ROZ-14-R	14 SEKCJI	33,0 x 68,6 x 9,0 cm	1

*A: wysokość razem z przepływomierzem B: długość C: głębokość

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY VESBO PREMIUM® - komplet.

Komplet zawiera: BELKI ROZDZIELACZY Z PRZEPLYWOMIERZAMI, WKŁADKAMI TERMOSTATYCZNYMI, ZAWOREM SPUSTOWYM I ODPOWIETRZNIKIEM RĘCZNYM

KOD	L. SEKCJI	WYMIARY A x B x C*	KARTON [SZT]
ROZ-02-R	2 SEKCJE	33,0 x 13,0 x 9,0 cm	1
ROZ-03-R	3 SEKCJE	33,0 x 17,9 x 9,0 cm	1
ROZ-04-R	4 SEKCJE	33,0 x 22,8 x 9,0 cm	1
ROZ-05-R	5 SEKCJI	33,0 x 27,7 x 9,0 cm	1
ROZ-06-R	6 SEKCJI	33,0 x 32,6 x 9,0 cm	1
ROZ-07-R	7 SEKCJI	33,0 x 37,5 x 9,0 cm	1
ROZ-08-R	8 SEKCJI	33,0 x 42,4 x 9,0 cm	1
ROZ-09-R	9 SEKCJI	33,0 x 47,3 x 9,0 cm	1
ROZ-10-R	10 SEKCJI	33,0 x 52,2 x 9,0 cm	1
ROZ-11-R	11 SEKCJI	33,0 x 57,1 x 9,0 cm	1
ROZ-12-R	12 SEKCJI	33,0 x 62,0 x 9,0 cm	1
ROZ-13-R	13 SEKCJI	33,0 x 66,9 x 9,0 cm	1
ROZ-14-R	14 SEKCJI	33,0 x 71,8 x 9,0 cm	1

*A: wysokość razem z przepływomierzem B: długość C: głębokość

Akcesoria do rozdzielacza mosiężnego Vesbo Premium

PÓŁSRUBUNEK GW EURO (EUROKONUS)

- półsrubunek skręcany złożony z nakrętki z gwintem, przeciętego pierścienia, eurostożka

KOD	WYMIARY	WOREK / KARTON [SZT]
SZW 34-E	16mm x 3/4"	10/200
SZW 34-E-17	17mm x 3/4"	10/200



ODPOWIETRZNIK RĘCZNY DO KOŃCÓWKI ROZDZIELACZA

- Materiał: mosiądz
- Oring z EPDM

KOD	WYMIARY	WOREK / KARTON [SZT]
ROZ-ODPOW	Gwint 1/2" GZ	50/500



TRÓJNIK - KOŃCÓWKA BELKI ROZDZIELACZA

- Materiał: mosiądz
- Oring z EPDM

KOD	WYMIARY	WOREK / KARTON [SZT]
ROZ-TROJNIK	Gwint 1"GZ * 1/2"GW * 1/2"GW	10/100



ZAWÓR SPUSTOWO - NAPEŁNIAJĄCY DO KOŃCÓWKI

- Oring z EPDM
- Materiał: mosiądz

KOD	WYMIARY	WOREK / KARTON [SZT]
ROZ-ZAWOR-SP-NP.	Gwint 1/2" GZ	1/50



PRZEPLYWOMIERZ

- Zakres odczytu/regulacji:
0 - 3,5L/min
- Materiał: mosiądz

KOD	WYMIARY	WOREK / KARTON [SZT]
ROZ-PRZEP	Gwint przyłączeniowy: zewnętrzny 1/2 DN15	1/50

